


Note technique N° 20-451

3837RMNP



TORCHE ASPIRANTE 380

Longueur : 3.7 m - Refroidie eau - Connexion EURO - Poignée Bordeaux

Rep	Désignation	Référence
1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Tube contact Ø8 - 10/10 - CuCrZr - Tube contact Ø8 - 12/10 - CuCrZr - Tube contact Ø8 - 12/10G - CuCrZr - Tube contact Ø8 - 16/10 - CuCrZr - Tube contact Ø8 - 10/10 - Cu - Tube contact Ø8 - 10/10 - Cu - Tube contact Ø8 - 12/10 - Cu - Diffuseur gaz Séparateur circuit de refroidissement Joint torique Entretoise isolante Buse gaz Ø13 - CuCrZr - Buse gaz Ø16 - CuCrZr - Buse gaz Ø19 - CuCrZr - Buse gaz Ø16 - Cu - Isolant buse gaz Tête d'aspiration Col de cygne 45° Refroidi eau Col de cygne 45° Refroidi eau	AAB 0-51 AAB 0-52 AAB 0-52 AAB 0-52 AAB 0-53 AAB 0*51 AAB 0*52 AAD 60-30 AAE 60-32 AAE 60-33 AAE 60-26 AAC 0-36 AAC 0-35 AAC 0-40 AAC 0*35 AAE 60-46 AAG 40-10 AAH 38-56 AAH 38-57 AAH 38-57 AAH 38-58 AAF 4-20 AAF 4-21 AAF 4-22 AAI 3-160
12 13	Mini rupteur nu Ressort gâchette	AAK 3-800 AAJ 3-171
14	Gâchette	AAJ 3-171
15 16	Vis poignée coquille (par 10) Ecrous poignée coquille (par 6)	AAJ 0-180 AAJ 0-182

Rep	Désignation	Référence
17	Tuyau pour refroidissement	AAQ R4
18	Collier pour tuyau refroidissement	AAP 60-2
19	Tétine raccord pour refroidissement	AAP 60-1
20	Câble commande cpt lg:3.7 m EURO	AAK 3-802
21	Faisceau de puissance pour lg 3.7m	AAO45-75
22	Raccord poignée	AAL 3-650
23	Tuyau Ø40 ĞUIPE	AAQ T10
24	Raccord intermédiaire Ø40	AAL 3-66
25	Kit tubulure Ø40 lg:1.4m (22 à 24)	AAM 45-90
26	Gaine de protection tuyau Ø40 (option)	AAR C7
27	Raccord intermédiaire Ø50	AAL 0-72
28	Tuyau Ø50 PVC	AAQ T5
29	Renfort tuyau	AAN 0-95
30	Collier de serrage	AAN 0-110
31	Té de dérivation	AAP 50-114
32	Kit tubulure Ø50 pour lg 3.7m (rep. 27 à 31)	AAM 0-70TR
33	Gaine guide fil Ø1 à 1.2 - lg 3.7m	AAR 3-125
33	Gaine guide fil Ø1.2 à 1.6 - lg 3.7m	AAR 52-125
34	Connexion EURO	AAP 3-410
35	Vis de blocage té EURO	AAP 3-411
36	Entrée guide fil pour gaine 3.125/6	AAP 0-515
36	Entrée guide fil pour gaine 52.125/6	AAP 0-514
37	Tétine gaz	AAP 0-4112
38	Joint tétine gaz (par 10)	AAP 0-4110
39	Contact électrique à ressort fil BLEU	AAP 0-4113B
39	Contact électrique à ressort fil NOIR	AAP 0-4113N
40	Contact électrique fixe	AAP 0-4114
41	Ecrou connexion	AAP 3-409

AIRMIG LOCASOUD S.A.

4, rue marc Seguin - BP 70 - 69743 GENAS cedex - FRANCE

Tél.: 04 72 47 76 87 Fax: 04 78 90 75 39 S.A.V: 04 72 47 76 82