

# EQUILIBREUR



## SUPPORT EQUILIBREUR UNIVERSEL

Réglable en largeur et en profondeur pour s'adapter sur tout modèle de générateur



L'équilibrEUR pour torche préserve des accidents, conserve la torche toujours étendue quel que soit l'éloignement du plan de travail.

La tension est ajustable au poids de la torche, l'opérateur garde une mobilité parfaite sans aucun effort.

L'équilibrEUR peut se fixer sur le génératEUR ou à proximité du dévidoir.

## CHARIOT

Chariot compact équipé d'un équilibrEUR de torche permettant le déplacement du groupe aspirant en même temps que le dévidoir avec une torche toujours en position.

Chariot pouvant recevoir tous les modèles de groupes aspirants de notre gamme avec ou sans filtration.


Pourvu d 'une plateforme pour recevoir le dévidoir.

De construction mécano-soudée robuste, il est équipé de 4 roulettes pour une mobilité optimale.

Equipé d'un équilibrEUR de torche à ressort de rappel.



## POTENCE



### POTENCE DOUBLE BRAS

- Bras principal : rotation partielle 180° / 245°
- Bras secondaire : rotation partielle 290°
- Caillebotis fourni pour passage des faisceaux
- Pivot entre les deux bras creux, pour passage des faisceaux
- Equipé d'un vérin et d'une pompe hydraulique manuelle pour réglage de la hauteur
- Protection système 3 couches
- Finition polyuréthane blanc RAL 7035

### OPTIONS

- ✓ Ralentisseur de rotation
- ✓ Butées de rotation à souder ou réglable
- ✓ Blocage de rotation une ou multipositions
- ✓ Equilibreur et bras support